



ПРАЙС-ЛИСТ на алюминиевые профили и комплектующие Навесного Вентилируемого Фасада "СИАЛ"

15.08.2016г.

	Эскиз элемента	Марка	Габариты L×S×H	Наименование	Ед. изм.	Цена , руб. с НДС
<b>Комплектующие для П-образной подсистемы</b>						
1		КПС 254	60x56x100	Кронштейн несущий, вылет 60 мм.	шт.	42,31
2		КПС 254	60x56x60	Кронштейн опорный, вылет 60 мм.	шт.	31,10
3		КП 45469-1	90x56x100	Кронштейн несущий, вылет 90 мм.	шт.	51,26
4		КП 45469-1	90x56x60	Кронштейн опорный, вылет 90 мм.	шт.	36,49
5		КП 45469-1	90x56x150	Кронштейн спаренный, вылет 90 мм.	шт.	68,30
6		КПС 255	125x56x105	Кронштейн несущий, вылет 125 мм.	шт.	62,33
7		КПС 255	125x56x60	Кронштейн опорный, вылет 125 мм.	шт.	42,88
8		КПС 255	125x56x150	Кронштейн спаренный, вылет 125 мм.	шт.	97,66
9		КП 45432-2	160x56x100	Кронштейн несущий, вылет 160 мм.	шт.	75,11
10		КП 45432-2	160x56x60	Кронштейн опорный, вылет 160 мм.	шт.	55,23
11		КП 45432-2	160x56x150	Кронштейн спаренный, вылет 160 мм.	шт.	106,76
12		КПС 249	160x160x150	Кронштейн усиленный, вылет 160 мм.	шт.	227,43
13		КПС 256	180x56x100	Кронштейн несущий, вылет 180 мм.	шт.	85,05
14		КПС 256	180x56x60	Кронштейн опорный, вылет 180 мм.	шт.	61,05
15		КПС 256	180x56x150	Кронштейн спаренный, вылет 180 мм.	шт.	122,24
16		КП 45463-2	205x56x100	Кронштейн несущий, вылет 205 мм.	шт.	96,40
17		КП 45463-2	205x56x60	Кронштейн опорный, вылет 205 мм.	шт.	66,31
18		КП 45463-2	205x56x150	Кронштейн спаренный, вылет 205 мм.	шт.	147,23
19		КПС 276	205x160x150	Кронштейн усиленный, вылет 205 мм.	шт.	267,62
20		КПС 705	240x56x100	Кронштейн несущий, вылет 240 мм.	шт.	114,86
21		КПС 705	240x56x60	Кронштейн опорный, вылет 240 мм.	шт.	77,38



	Эскиз элемента	Марка	Габариты L×S×H	Наименование	Ед. изм.	Цена , руб. с НДС
22		КПС 705	240x56x150	Кронштейн спаренный, вылет 240 мм.	шт.	166,54
23		КПС 706	240x160x150	Кронштейн усиленный, вылет 240 мм.	шт.	308,65
24		КП 45449-1	180×61×100	Удлинитель кронштейна несущего, вылет 180 мм.	шт.	83,20
25		КП 45449-1	180×61×60	Удлинитель кронштейна опорного, вылет 180 мм.	шт.	55,65
26		КП 45449-1	180x61x150	Удлинитель кронштейна спаренного, вылет 180 мм.	шт.	114,57
27		КПС 580	180x66x150	Удлинитель кронштейна усиленного, 180 мм.	шт.	155,67
28		КПС 257	19,5×50×100	Салазка большая	шт.	20,16
29		КПС 257	19,5×50×60	Салазка малая	шт.	13,50
30		КПС 257	19,5x50x150	Салазка увеличенная	шт.	27,97
<b>Комплектующие для Г-образной подсистемы</b>						
31		КПС 300-1	70x56x140	Кронштейн несущий, вылет 70 мм.	шт.	42,17
32		КПС 300-1	70x56x70	Кронштейн опорный, вылет 70 мм.	шт.	28,82
33		КПС 301-1	90x56x140	Кронштейн несущий, вылет 90 мм.	шт.	47,43
34		КПС 301-1	90x56x70	Кронштейн опорный, вылет 90 мм.	шт.	31,67
35		КПС 840	90x56x140	Кронштейн несущий, вылет 90 мм. (пятка 5,5 мм.)	шт.	53,38
36		КПС 840	90x56x70	Кронштейн опорный, вылет 90 мм. (пятка 5,5 мм.)	шт.	34,64
37		КПС 302-1	125×56×140	Кронштейн несущий, вылет 125 мм	шт.	57,23
38		КПС 302-1	125×56×70	Кронштейн опорный, вылет 125 мм	шт.	36,77
39		КПС 841	125x56x140	Кронштейн несущий, вылет 125 мм. (пятка 5,5 мм.)	шт.	64,61
40		КПС 841	125x56x70	Кронштейн опорный, вылет 125 мм. (пятка 5,5 мм.)	шт.	39,91
41		КПС 303-1	160×56×140	Кронштейн несущий, вылет 160 мм	шт.	66,45
42		КПС 303-1	160×56×70	Кронштейн опорный, вылет 160 мм.	шт.	41,61
43		КПС 720	160x56x140	Кронштейн несущий, вылет 160мм. (пятка 5,5 мм.)	шт.	72,55



	Эскиз элемента	Марка	Габариты L×S×H	Наименование	Ед. изм.	Цена , руб. с НДС
44		КПС 720	160x56x70	Кронштейн опорный, вылет 160мм. (пятка 5,5 мм.)	шт.	44,58
45		КПС 304-1	180x56x140	Кронштейн несущий, вылет 180 мм	шт.	71,83
46		КПС 304-1	180x56x70	Кронштейн опорный, вылет 180 мм.	шт.	44,16
47		КПС 842	180x56x140	Кронштейн несущий, вылет 180 мм. (пятка 5,5 мм.)	шт.	80,35
48		КПС 842	180x56x70	Кронштейн опорный, вылет 180 мм. (пятка 5,5 мм.)	шт.	49,28
49		КПС 305-1	205x56x140	Кронштейн несущий, вылет 205 мм.	шт.	78,93
50		КПС 305-1	205x56x70	Кронштейн опорный, вылет 205 мм.	шт.	47,71
51		КПС 721	205x56x140	Кронштейн несущий, вылет 205 мм. (пятка 5,5 мм.)	шт.	83,63
52		КПС 721	205x56x70	Кронштейн опорный, вылет 205 мм. (пятка 5,5 мм.)	шт.	49,84
53		КПС 722	240x56x140	Кронштейн несущий, вылет 240 мм. (пятка 5,5 мм.)	шт.	98,39
54		КПС 722	240x56x70	Кронштейн опорный, вылет 240 мм. (пятка 5,5 мм.)	шт.	58,50
55		КПС 374	72x140	Кронштейн несущий угловой	шт.	107,91
56		КПС 374	72x70	Кронштейн опорный угловой	шт.	62,61
57		КПС 306-1	125x9x140	Удлинитель кронштейна несущего, вылет 125 мм.	шт.	36,77
58		КПС 306-1	125x9x70	Удлинитель кронштейна опорного, вылет 125 мм.	шт.	24,29
59		КП 45578	140x45,5x67	Усилитель кронштейна несущего, 140 мм.	шт.	33,22
60		КП 45578	70x45,5x67	Усилитель кронштейна опорного, 70 мм.	шт.	16,62
<b>Дополнительные комплектующие к системам</b>						
61		КП 45533	7x44,5x70	Дренаж	шт.	9,65
62		КП 45462	15x80x160	Дренаж	шт.	25,99
63		КПС 472	10x46,2x160	Дренаж	шт.	15,62
64		КП 45465	41x30x4	Икля правая, левая	шт.	12,49
65		КПС 1070	41x30x4	Икля универсальная	шт.	12,49



	Эскиз элемента	Марка	Габариты L×S×H	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб. с НДС
66		КПС 477	45,5x16,5x36	Салазка крепежная в сборе	шт.	14,77
67		КПС 947	83,6x28x30	Салазка крепёжная в сборе на Т-обр.профиль	шт.	21,17
68		КП 45438	50x44x43,5	Салазка крепежная КП 45438 в комплекте со штифтом из ал. трубы	шт.	26,55
69		КП 45438	50x44x43,5	Салазка крепежная КП 45438 в комплекте со штифтом из стали	шт.	50,65
70		КПС 159	45x43,5x30	Салазка крепежная КПС 159 с винтом М5х16 (нерж.)	шт.	21,17
71		КПС 179	41x24x30	Салазка крепежная КПС 179 с винтом М5х10 (нерж.)	шт.	19,87
72		Шина 30x3	30x30x3	Усилитель угловой УУ-ПК801-2	шт.	7,82
73		Шина 30x20x3	30x20x3	Усилитель угловой УУ3-ПК801-2	шт.	7,82
74		КП 45435-1	30x20x2,5	Шайба для фиксации: отв. 5,2 мм, отв. 8,0 мм, отв. 10,5 мм	шт.	5,55
75		КПС 480	50x49x19,6	Кляммер скрытый несущий в сборе	шт.	24,14
76		КПС 480	50x49x19,6	Кляммер скрытый опорный	шт.	17,75
77		КПС 819-150	100x54x150	Адаптер большой, 150мм	шт.	50,26
78		КПС 819-80	100x54x80	Адаптер малый, 80мм	шт.	31,39
79		ПК-55-150	150x55x10	Прокладка под кронштейн усиленный	шт.	23,38
80		ПKN-55-100	100x55x10	Прокладка под кронштейн несущий	шт.	15,63
81		ПКО-55-60	60x55x10	Прокладка под кронштейн опорный	шт.	14,43
83		КПУ 209		Профиль резиновый уплотнительный для сайдинга	п.м.	20,03
84		КПУ 210		Профиль резиновый уплотнительный для фиброцемента	п.м.	21,79
85		КмР-10	AISI 304, t=1,2	Кляммер рядовой, (неокр)	шт.	35,79
86		КмТ-10	AISI 304, t=1,2	Кляммер торцевой, (неокр)	шт.	34,74



	Эскиз элемента	Марка	Габариты L×S×H	Наименование	Ед. изм.	Цена , руб. с НДС
87		КмБ-10	AISI 304, t=1,2	Кляммер боковой, (неокр)	шт.	32,56
88		КмК-10	AISI 304, t=1,2	Кляммер конечный, (неокр)	шт.	29,54
89		КмР-10	AISI 304, t=1,2	Кляммер рядовой, (окр. Цвет RAL)	шт.	43,52
90		КмТ-10	AISI 304, t=1,2	Кляммер торцевой, (окр. Цвет RAL)	шт.	42,47
91		КмБ-10	AISI 304, t=1,2	Кляммер боковой, (окр. Цвет RAL)	шт.	40,31
92		КмК-10	AISI 304, t=1,2	Кляммер конечный, (окр. Цвет RAL)	шт.	37,29
93		КмР-10	AISI 430, t=1,2	Кляммер рядовой, (неокр)	шт.	30,92
94		КмТ-10	AISI 430, t=1,2	Кляммер торцевой, (неокр)	шт.	28,17
95		КмБ-10	AISI 430, t=1,2	Кляммер боковой, (неокр)	шт.	25,72
96		КмК-10	AISI 430, t=1,2	Кляммер конечный, (неокр)	шт.	24,34
97		КмР-10	AISI 430, t=1,2	Кляммер рядовой, (окр. Цвет RAL)	шт.	38,66
98		КмТ-10	AISI 430, t=1,2	Кляммер торцевой, (окр. Цвет RAL)	шт.	35,92
99		КмБ-10	AISI 430, t=1,2	Кляммер боковой, (окр. Цвет RAL)	шт.	33,47
100		КмК-10	AISI 430, t=1,2	Кляммер конечный, (окр. Цвет RAL)	шт.	32,08
101		КМ-8		Кляммер 8мм. для терракоты, нерж.	шт.	30,05
102		КмТ Р		Кляммер для терракоты рядовой, нерж.	шт.	78,58
103		КмТ К		Кляммер для терракоты конечный, нерж.	шт.	73,85
104		КмТ С		Кляммер для терракоты стартовый, нерж.	шт.	73,85
<b>Алюминиевые профили</b>						
Направляющие НВФ (неокр)						
105		КП 45530	6000x80x60	Направляющая вертикальная, толщина 2,2 мм	п.м.	184,64



	Эскиз элемента	Марка	Габариты L×S×H	Наименование	Ед. изм.	Цена , руб. с НДС
106		КПС 467	6000x80x60	Направляющая вертикальная, толщина 1,8 мм	п.м.	128,74
107		КПС 701	6000x110x60	Направляющая вертикальная, толщина 2,2 мм	п.м.	222,86
108		КПС 626	6000x60x112	Направляющая вертикальная	п.м.	199,26
109		КП 45531	6000x40x60	Направляющая вертикальная, толщина 2,2 мм	п.м.	135,66
110		КПС 1032	6000x40x60	Направляющая вертикальная, толщина 1,8 мм	п.м.	100,78
111		КП 45546	6000x49x23,5	Направляющая вертикальная	п.м.	155,67
112		КПС 476	6000x80x80	Направляющая вертикальная, толщина 2,2 мм	п.м.	228,10
113		КПС 152	6000x80x80	Направляющая вертикальная, толщина 1,8 мм	п.м.	164,65
114		КПС 178	6000x60x70	Направляющая вертикальная, толщина 1,8 мм	п.м.	170,79
115		КПС 364	6000x90x101	Направляющая вертикальная	п.м.	291,59
116		КП 45532	6000x45,5x108	Направляющая вертикальная	п.м.	334,41
117		КПС 365	6000x90x125	Направляющая вертикальная	п.м.	404,16
118		КП 45460-1	6000x50x58	Направляющая вертикальная	п.м.	315,17
119		КПС 354	6000x90x80	Направляющая вертикальная	п.м.	350,82
120		КПС 366	6000x90x100	Направляющая вертикальная	п.м.	413,14
121		КПС 367	6000x90x130	Направляющая вертикальная	п.м.	479,82
122		КПС 368-1	6000x90x160	Направляющая вертикальная	п.м.	584,70
123		КПС 369	6000x90x180	Направляющая вертикальная	п.м.	656,25
124		КП 45480-1	6000x50x58	Направляющая вертикальная	п.м.	242,85



	Эскиз элемента	Марка	Габариты L×S×H	Наименование	Ед. изм.	Цена , руб. с НДС
125		КП 451362	6000x50x67,2	Направляющая вертикальная	п.м.	313,12
126		КПС 010	6000x50x80	Направляющая вертикальная	п.м.	412,88
127		КПС 245	6000x50x105	Направляющая вертикальная	п.м.	482,38
128		КПС 246	6000x50x125	Направляющая вертикальная	п.м.	538,03
129		КПС 622	6000x62x110	Направляющая вертикальная	п.м.	297,99
130		КПС 623	6000x84x110	Направляющая вертикальная	п.м.	468,02
131		КПС 624	6000x62x98	Направляющая вертикальная	п.м.	276,97
132		КПС 625	6000x62x130	Направляющая вертикальная	п.м.	324,92
133		КПС 707	6000x59x110	Направляющая вертикальная	п.м.	297,99
<b>Вспомогательные алюминиевые профили</b>						
134		КПС 579	6000x46,4x48,7	Профиль для наружных углов	п.м.	176,94
135		03/0006	6000x50x50	Труба, толщина 3мм	п.м.	391,85
136		КПС 033	6000x80x40	Профиль для наружных углов	п.м.	394,16
137		07/0009	6000x30x30	Уголок, толщина 2 мм	п.м.	80,78
138		07/0010	6000x40x40	Уголок, толщина 2 мм	п.м.	108,47
139		07/0012	6000x50x50	Уголок, толщина 2 мм	п.м.	136,17
140		КПС 271	6000x63x63	Угловой профиль	п.м.	133,87
141		КПС 373	6000x70x96	Угловая направляющая	п.м.	276,45
142		КПС 911	6000x93x93	Угловая направляющая	п.м.	221,58
143		КПС 581	6000x54x65	Салазка шарнирная	п.м.	251,32



	Эскиз элемента	Марка	Габариты L×S×H	Наименование	Ед. изм.	Цена , руб. с НДС
144		КПС 819	6000x54x100	Адаптер (переходник от Г- к П- образной системе)	п.м.	263,88
145		КП 45399	6000x34,5x30	Держатель (фиксатор кассеты)	п.м.	80,01
146		КП 45454	6000x32x15	Держатель (планка декоративная для швов фиброцементной плиты)	п.м.	64,11
147		КП 45455	6000x37,5x8	Держатель	п.м.	115,00
148		КП 45437	6000x19x7,6	Держатель	п.м.	115,00
149		КП 45436	6000x17x11,6	Держатель	п.м.	115,00
150		КПС 568	6000x20x20	Держатель откосов	п.м.	49,23
151		КПС 628	6000x4,5x40	Прижим	п.м.	27,70
<b>Горизонтальные алюминиевые профили</b>						
152		Шина 5x80	6000x80x5	Направляющая горизонтальная	п.м.	277,22
153		КПС 910	6000x110x6	Направляющая горизонтальная	п.м.	140,28
154		КПС 629	6000x23,5x38	Направляющая горизонтальная	п.м.	92,33
155		КПС 630	6000x23,5x65	Направляющая горизонтальная	п.м.	160,29
156		КПС269	6000x15,45x27	Горизонтальная направляющая для системы из натурального камня (для камня S=20 мм)	п.м.	62,57
157		КПС 270	6000x15,45x49	Горизонтальная направляющая для системы из натурального камня (для камня S=20 мм)	п.м.	101,55
158		КПС 582	6000x23,5x37	Горизонтальная направляющая для системы из натурального камня (для камня S=30 мм)	п.м.	114,63
159		КПС 375	6000x23,5x49	Горизонтальная направляющая для системы из натурального камня (для камня S=30 мм)	п.м.	122,32
160		КПС 479	6000x19x59	Направляющая горизонтальная под керамогранит	п.м.	167,45
<b>Профили под алюминиевый сайдинг</b>						
161		КПС 901	6000x80x60	Направляющая	п.м.	211,83



	Эскиз элемента	Марка	Габариты L×S×H	Наименование	Ед. изм.	Цена , руб. с НДС
162		КПС 902	6000x10x23,4	Крышка для направляющей КПС 901	п.м.	36,92
163		КПС 596	6000x80x60	Направляющая	п.м.	215,93
164		КПС 597	6000x30x75	Направляющая	п.м.	161,82
165		КПС 598	6000x36,4x85,4	Направляющая для внутренних углов	п.м.	158,23
166		КПС 599	6000x34,9x83,9	Направляющая для внутренних углов	п.м.	154,13
167		КПС 600	6000x37x58,5	Направляющая для наружных углов	п.м.	113,09
168		КПС 601	6000x37x57,5	Направляющая для наружных углов	п.м.	115,91
169		КПС 602	6000x22x58	Крайний облицовочный профиль	п.м.	107,70
170		КПС 603-1	6000x22x195	Облицовка 150 мм	п.м.	243,11
171		КПС 604	6000x22x245	Облицовка 200 мм	п.м.	310,30
172		КПС 605	6000x22x270	Облицовка 225 мм	п.м.	356,98
173		КПС 606	6000x22x285	Облицовка 240 мм	п.м.	395,19